

## АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей  
образовательную деятельность, к новому 2024 – 2025 году  
составлен «26» июля 2024 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13», 1988 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация РМР в лице управления образования

(учредитель организации)

152155, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 20

(юридический адрес, физический адрес организации)

Рогозина Юлия Евгеньевна, 8 (48536) 7-44-02

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом

Управления образования администрации РМР

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «17» июня 2024 г. № 354 в период с «18» по «31» июля 2024 г.

комиссией

Управления образования администрации РМР

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Галочкина Ю.А. – заместитель главы - начальник управления социального обеспечения населения

Заместитель председателя комиссии:

Груданова Л.В. – начальник управления образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Коннова В.А. – консультант управления образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Инспектор ПДН ОМВД России по Ростовскому району - Подгорнова М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель пожарнадзора – Горелов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель общественной палаты – Чекин А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности

Муниципального дошкольного образовательного

(полное наименование организации)

учреждения «Детский сад № 13»

(далее – организация)

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»

(полное наименование образовательной организации)

№ от «16» августа 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «31» декабря 2008 г. № 76-76-07/044/2008-226, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» июня 2007 г. № 76-76-07/008/2007-058 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)  
Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_\_» \_\_\_\_\_  
20\_\_ г. до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «14» июня 2016 г., серия 76Л02, № 0001106, регистрационный номер 332/16  
Департамент образования Ярославской области

\_\_\_\_\_  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)  
срок действия лицензии - \_\_\_\_\_ бессрочная

2. Паспорт комплексной безопасности организации от «11» марта 2023 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «30» июня 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –  
\_\_\_\_\_ и согласован установленным порядком.

\_\_\_\_\_  
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

Замена ограждения территории \_\_\_\_\_, выполнены ИП Аракелян А.П.  
МДОУ «Детский сад № 13» \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки оформлен \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

Установка видео домофонов на \_\_\_\_\_, выполнены ИП Камнев И.Г.  
калитки ограждения \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки оформлен \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

Покраска малых форм, заборчика на прогулочных участках  
\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

Ремонт группы «Солнышко»  
Ремонт вестибюля и фойе 1 этажа  
Ремонт раздевалки и тамбуров в группе «Колобок»



№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы раннего возраста	Стулья – 10 шт.	Кровати – 42 штук Столы – 10 шт. Стулья – 42 шт.	100 %	имеется		Укомплектовано, хорошее	имеется	
2.	Младшая группа	Кровати (трехъярусные) – 7 шт.	Кровати – 23 шт. Столы – 10 шт. Стулья – 25 шт.	100 %	имеется		Укомплектовано, хорошее	имеется	
3.	Средняя группа		Кровати – 25 шт. Столы – 10 шт. Стулья – 25 шт.	100 %	имеется		Укомплектовано, хорошее	имеется	
4.	Старшие группа		Кровати (трехъярусная) – 4 шт. Кровати – 10 шт. Столы – 9 шт. Стулья – 25 шт.	100 %	имеется		Укомплектовано, хорошее	имеется	
5.	Подготовительная группа		Кровати (трехъярусная) – 3 шт. Кровати – 17 шт. Столы – 10 шт. Стулья – 25 шт.	100 %	имеется		Укомплектовано, хорошее	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное

(неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-

обеспечена  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 12 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц.

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «10» июля 2024 г. № б/н,

Комиссия по охране труда МДОУ «Детский сад № 13»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов -     ; доска ученическая -     ; шкаф книжный -     ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф хозяйственный - 4; стулья офисные -     ; кровати (трехъярусные) - 8; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -     ; фонд учебников -     ,      %;

научно-педагогическая и методическая литература -     .

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда

имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 6099 м<sup>2</sup>;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеется, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеется, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах  
соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации

организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

штатным, внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве

2

человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач – педиатр	Профилактическая работа	1	Договор с детской поликлиникой	
Старшая медицинская сестра	Соблюдение СанПин	0,5	Штат	
Медицинская сестра (бассейн)	Мед. сопровождение в бассейне	0,5	Штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании

не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

организовано

8. Питание обучающихся -

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в

смены, в \_\_\_\_\_

столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(количество смен) (количество столовых)  
(имеется, не имеется)  
Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_  
удовлетворительное  
(удовлетворит., неудовлетворит.)  
гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_  
соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 33 детей, что составляет 26 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_ из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам

ЗАО «Атрус» договор №17/ДС13 от 01.07.2024 г., ООО Молвест договор б/н от 01.07.2024 г.; ЗАО «Атрус» (хлеб) договор б/н от 01.07.2024 г.; ИП Козлова договор № 20/ДС13 от 02.07.2024 г.; ООО Оптимажторг № 18/ДС13 от 01.07.2024 г.; ООО Оптимажторг № 18/ДС13 от 08.07.2024 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_ организовано санитарным нормам \_\_\_\_\_ соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_ достаточное  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_ соответствует нормативным требованиям  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_ оформлены, Акт от 15.07.2024 г.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_ имеется  
(имеется, не имеется)

#### Протирочная машина

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ соответствует  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ достаточное  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_ имеется  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_ имеется

\_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)  
 к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_ организован  
 \_\_\_\_\_ (организован, не организован)  
 \_\_\_\_\_ бутилированная вода  
 \_\_\_\_\_ (указать способ организации питьевого режима)  
 Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно - эпидемиологических услуг  
 (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)  
 ООО «Медпроф» от 31.01.2024 г. № 101  
 \_\_\_\_\_ (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и  
 производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_ соответствует  
 \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует)  
 санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению  
 жилых и общественных зданий.  
 Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_ не организовано  
 \_\_\_\_\_ (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -  
 \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения  
 занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для  
 перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и  
 ремонта автомобильной техники- \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_ (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)  
 количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности  
 организации \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_ :  
 \_\_\_\_\_ (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ сторожами  
 \_\_\_\_\_ (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)



в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФГКУ УВО ВНГ РФ по ЯО от 31.01.2024 г. № 117 на мониторинг средств тревожной сигнализации и выезд по сигналу ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

ФГУП «Охрана» от 31.01.2024 г. № 117/ТО на обслуживание средств ТС ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием Кнопка экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

защита от несанкционированного доступа обеспечена

(обеспечена, не обеспечена)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20\_23\_ году профилактический визит состояния пожарной безопасности проводился

(проводилась, не проводилась)

Учетная карточка № 48 от 20.07.2023 г.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_

и предписания \_\_\_\_\_

б) требования пожарной безопасности выполняются ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС РСПИ «Дельта»

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами не оборудованы  
противодымной защиты \_\_\_\_\_

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивается  
(оборудованы, не оборудованы)  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.  
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.  
Пэтажные планы эвакуации разработаны  
разработаны (не разработаны)  
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены  
назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления проводилась  
оборудования проводилась, не проводилась  
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от « 15 » мая 2024 года, выданного  
ООО «Ярэкспертиза» - соответствует нормам  
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
проведены не в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние \_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.

Хранение топлива \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_

приточной и естественной вентиляцией

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляций обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: \_\_\_\_\_

централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ не имеется

17. Канализация: \_\_\_\_\_ имеется

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»

(полное наименование организации)

к новому 2024 – 2025 учебному году

*готова*

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с

председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

*Ю.А. Галочкина*

(роспись)

Галочкина Ю.А.

(инициалы, фамилия)

Заместитель

председателя комиссии:

*Л.В. Груданова*

(роспись)

Груданова Л.В.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

*В.А. Коннова*

(роспись)

Коннова В.А.

(инициалы, фамилия)

*М.П. Подгорнова*

(роспись)

Подгорнова М.П.

(инициалы, фамилия)

*С.Н. Горелов*

(роспись)

Горелов С.Н.

(инициалы, фамилия)

*А.В. Чекин*

(роспись)

Чекин А.В.

(инициалы, фамилия)

*Ю.Е. Рогозина*

(роспись)

Рогозина Ю.Е.

(инициалы, фамилия)