

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2023 – 2024 году
составлен « 20 » июля 2023 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13», 1988 г.
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация РМР в лице управления образования
(учредитель организации)

152155, г. Ростов, ул. Декабристов, д.20
(юридический адрес, физический адрес организации)

Рогозина Юлия Евгеньевна, 8 (48536) 7-44-02
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования администрации РМР
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 03 » июля 2023 г. № 420 в период с « 19 » по « 31 » июля 2021 г.

комиссией Управления образования администрации РМР
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Галочкина Ю.А. – заместитель главы – начальник управления социального обеспечения населения

Заместитель председателя комиссии:

Груданова Л.В., начальник управления образования администрации РМР
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Коннова В.А., консультант управления образования
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Инспектор ПДН ОМВД России по Ростовскому району – Тюрина А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Росгвардии – Курнин Е.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель общественной палаты – Чекин А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель пожарнадзора – Горелов С.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного
(полное наименование организации)

учреждения «Детский сад № 13»
(далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»
(полное наименование образовательной организации)

№ от « 16 » августа 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «31» декабря 2008 г. № 76-76-07/044/2008-226, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» июня 2007 г. № 76-76-07/008/2007-058 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « » 20 г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия № , срок действия свидетельства с « » 20 г. до « » 20 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «14» июня 2016 г., серия 76Л02, № 0001106, регистрационный номер 332/16 Департамент образования Ярославской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - бессрочная

2. Паспорт комплексной безопасности организации от «11» марта 2023 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «30» июня 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –

разработан

и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий единиц на мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

 , выполнены
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

 , выполнены
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

Ремонт фасада, приямков и , выполнены ИП Мелкумян Д.Б.
крылец здания

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеется
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

Замена ГВС и ХВС бассейна , выполнены ИП Шаршутина Д.Р.

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеется
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 8 объектах образовательной организации:
Замена ограждения МДОУ

(наименование объекта, вид ремонта)

Покраска малых форм на прогулочных участках

Замена ограждения прогулочного участка

Ремонт веранд

Ремонт комнаты физкультурных занятий бассейна

Ремонта коридора бассейна

Ремонт кабинета для дополнительной учебной деятельности

Ремонт кабинетов

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

Установка умывальника на пищеблоке, ремонт кровли, замена бойлера в подвале,
благоустройство территории

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: _____

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 135 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 142 человек, в том
числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;

г) численность выпускников 2023 г. - 51 человек; из них поступивших в ВУЗы -
_____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают -
_____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на
первый курс) - 51 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 6 групп; количество обучающихся - 112 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _____

имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - _____

имеется;

(имеются, не
имеются).

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 15 человек 94 %;

научных работников - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 100 %;

производственных работников - _____ человек _____ %;

учебно-воспитательных работников - 6 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -
13 человек 92 %;

к) наличие плана работы организации на 2023 – 2024 учебный год -

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как _____

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группа раннего возраста	Стулья – 10 шт.	Кровати – 42 штук Столы – 10 шт. Стулья – 42 шт.	100 %	имеется		Укомплектовано, хорошее	имеется	
2.	Младшая группа	Кровати (трехъярусные) – 7 шт. Стулья – 10 шт.	Кровати – 23 шт. Столы – 10 шт. Стулья – 25 шт.	100 %	имеется		Укомплектовано, хорошее	имеется	
3.	Средняя группа		Кровати (трехъярусная) – 4 шт. Кровати – 10 шт. Столы – 9 шт. Стулья – 25 шт.	100 %	имеется		Укомплектовано, хорошее	имеется	
4.	Старшие группа		Кровати (трехъярусные) – 3 шт. Кровати – 17 шт. Столы – 10 шт. Стулья – 25 шт.	100 %	имеется		Укомплектовано, хорошее	имеется	
5.	Подготовительная группа		Кровати – 24 шт. Столы – 10 шт. Стулья – 25 шт.	100 %	имеется		Укомплектовано, хорошее	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется, типовое помещение, емкость – 9 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкально – физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-

обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 20 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «10» июля 2023 г. № б/н.

Комиссия по охране труда МДОУ «Детский сад №13»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ; доска ученическая - ; шкаф книжный - ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф раздевальный (бассейн) - 1; стулья офисные - ; кровати - ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ; фонд учебников - , %;

научно-педагогическая и методическая литература - .

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда

 (имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 6099 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеется, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

спортивная площадка, 7 игровых площадок, их состояние удовлетворительное

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации

организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ (организовано, не организовано)
Штатным, внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ 2 _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	Профилактическая работа	1	Договор с детской поликлиникой	
Старшая медсестра	Соблюдение СанПин	1	штат	
Медсестра бассейн	Мед сопровождение в бассейне	0,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» _____ 20___ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;
логопедический кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное;
стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании _____ не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности) указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: _____

_____ организовано _____

8. Питание обучающихся - _____
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены, в _____
(количество смен) (количество столовых)
столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи _____ удовлетворительное
(удовлетворит., неудовлетворит.)

гигиенические условия перед приемом пищи _____ соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 47 детей, что составляет 33 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией по заключенным договорам

ООО Молвест договор № 19 от 03.07.2023 г., ЗАО «Атрус» договор № 20 от 03.07.2023, ИП Козлова В.Н. договор № 22 от 07.07.2023 г., ЗАО «Атрус» (хлеб) договор б/н от 21.06.2023 г., ООО Профиль договор № 24 от 12.07.2023 г., ООО «ОптМежТорг» договор № 19 от 03.07.2023 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние Соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется
(имеется, не имеется)

Электроплита, ванна моечная 2-х секционная

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся Организован,
(организован, не организован)

бутилированная вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно - эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
(имеется, не имеется)

от 30.01.2023 г. № блн ООО «Медпроф»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____

(имеется, не имеется)

количество - единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены _____

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется _____ сторожами _____

(указать способ охраны – сторожа, внесведомственная охрана, частная охранная организация) в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

от 30.01.2023 г. № 117 ФГКУ УВО ВНГ РФ по ЯО на мониторинг средств тревожной сигнализации и везд _____

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

от 30.01.2023 г. № 117-ТО ФГУП «Охрана» на техническое обслуживание _____

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации _____ не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____ оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____ кнопка экстренного вызова _____

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _____ оборудована

защита от несанкционированного доступа _____ (оборудована, не оборудована)
_____ обеспечена
(обеспечена, не обеспечена)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____
(организована, не организована)
Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации _____ соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году профилактический визит состояния

пожарной безопасности _____ Учетная карточка № 1 от 25.11.2022 г.
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____

и предписания _____

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена _____ АПС РСПИ «Дельта»
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____ извещение о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____ исправна
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами _____ не оборудованы
противодымной защиты

д) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов _____ обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации _____ разработаны
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений _____ назначены
(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления _____ проводилась
оборудования

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № _____ от « 02 » _____ июля 2023 года, выданного

ООО «Ярэкспертиза» _____ - Соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _____ организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
Проведены не в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
Характер отопительной системы - теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена

(проведена, не проведена)

Акт промывки системы отопления и проведения гидравлических испытаний от

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:

централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется

17. Канализация: имеется

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

к новому 2023–2024 учебному году

готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:	_____ (роспись)	Галочкина Ю.А. _____ (инициалы, фамилия)
Зам. председателя комиссии:	_____ (роспись)	Груданова Л.В. _____ (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии:	_____ (роспись)	Коннова В.А. _____ (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	_____ (роспись)	Тюрина А.А. _____ (инициалы, фамилия)
	_____ (роспись)	Чекин А.В. _____ (инициалы, фамилия)
	_____ (роспись)	Горелов С.Н. _____ (инициалы, фамилия)
	_____ (роспись)	Горошина Н.Е. _____ (инициалы, фамилия)
	_____ (роспись)	Куркина Е.В. _____ (инициалы, фамилия)